

HOVEDPRISLISTE

Gjelder fra 01.02.11
Erstatter prisliste fra 01.04.10



Postadr: 2690 Skjåk
Telefon: 61213890
Telefax: 61213896

sveinolav@skjak-almenning.no

www.skjak-trelast.no

SALGSBETINGELSER

Priser

Prisene gjelder fra 01.02.11 og kan forandres uten varsel.
Alle priser er uten merverdiavgift. Det faktureres pr. løpemeter og alle kvadratmeter priser er da å forstå som veiledende.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 15 dager.

Lengde tillegg

Ved levering av trelast i bestemte lengdegrupper opp til 5,8 m regnes 15% tillegg. For lengder over 5,8 m avtales priser. For Skjåkpanel Spesial og Skjåkpanel Villmark er tillegget 25 %.

Salgspant

De leverte varer forblir Skjåk Trelast A/S sin eiendom inntil det er fullt betalt.
Aksept eller annen forpliktelse anses ikke som betaling før den er helt innløst.
Eventuelle reklamasjoner må skje straks etter varens mottakelse.
Ved for sen betaling utregnes 1,0 % rente pr. påbegynt måned.

Reklamasjon

Eventuell reklamasjon må skje før montering, og senest innen 8 dager etter mottakelsen. Ingen vare blir tatt i retur, med mindre dette på forhånd er avtalt med Skjåk Trelast A/S

Feilbestilling

Trelast som må taes i retur på grunn av feilbestilling, faktureres med min. 10% av varens verdi.

INNHALDSFORTEGNELSE

Salgsbetingelser	s 2
Skjåkpanel spesial,høvlet villmarkspanel	s 4
Utvendig,uhøvlet villmarkspanel.	s 5
Standard furupaneler	s 6-7
Østerdalspanel og Laftepanel	s 7
Faspanel Gran	s 7
Gulvbord og glattkant	s 8
Gulvlist, tak-skyggelist, hulkil, brystningslist	s 9
Utforing, profilert listverk og karmlist	s 10
Underpanel	s 11
Justert skurlast	s 12
Justert rekker og lekter. Justert forskaling	s 12
Utvendig kledning, Dobbelfals	s 13
Utvendig kledning, Fjukenkledning	s 13
Impregnert: rekker,lekter, verandagulv og rekkverks	14
Impregnert justert kledning	s 14
Impregnert. Vannbrett, torvholdere	s 15
Impregnert. Takbord og gjerdestolper	s 15
Impregnert Underpanel	s 15
Uhøvlet skurlast.	s 16
Bjelkelagstabeller	s 17
Andre tabeller	s 18-19
Skisser av profilert listverk	s 20
Kart over Skjåk	s 21

FURUPANELER

Skjåkpanel Spesial	NATUR	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
Dimensjon		
18 x 145	25,35	177,00
21 x 195	43,15	225,00
21 x 220	52,10	237,00
21 x 245	64,69	260,00
21 x 270	73,32	267,00
21 x 295	80,06	267,00

klasse III 50% av natur pris

Ovennevnte m2-priser er beregnet etter 70 mm underligger.

Dimensjon		Pris Kr/lm
6 x 20	Laus fjør	2,69
9 x 70	mm i klasse natur	9,15
12 x 34	mm i klasse natur	5,93
12 x 45	mm i klasse natur	7,76
12 x 58	mm i klasse natur	10,06
12 x 70	mm i klasse natur	12,00
12 x 95	mm i klasse natur	17,22
15 x 95	mm med profil i k/natur	17,34

Levering i bestemte lengder + 25%

Skjåkpanel Villmark høvlet

HØVLET NATUR		
Underligger 15x145 mm		
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
21 x 195	45,16	236,00
21 x 220	52,25	236,00
21 x 245	58,00	236,00
21 x 270	63,90	236,00
21 x 295	69,77	236,00

Høvlet 15 x 145 underligger	18,62
--	--------------

Skjåkpanel Villmark uhøvlet

UHØVLET NATUR Stående			UHØVLET NATUR Liggende	
Underligger 16x173			ingen underligger	
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
25 x 200	37,68	186,00	35,44	236,00
25 x 225	42,21	186,00	41,33	236,00
25 x 250	46,85	186,00	47,20	236,00
25 x 275	51,48	186,00	53,15	236,00
25 x 300	56,22	186,00	59,00	236,00

Det er beregnet 1 1/2" omlegg på hver side på den stående panelen.
og 2" på den liggende panelen
Ovennevnte m2 - priser er inklusive underligger.

	Kr/lm
16 x 173 Justert underligger	18,18

Levering i bestemte lengder + 25 %

Prisene pr. m² er å forstå som veiledende

FURUPANELER

Skjggepanel

	NATUR		KLASSE III	
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
14 x 120	13,95	127,00	8,24	75,00
14 x 145	17,16	127,00	10,14	75,00
15 x 170	22,85	144,00	11,90	75,00

Glattpanel

	NATUR	
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
15 x 120	15,82	144,00
15 x 145	19,45	144,00
15 x 170	22,85	144,00

Møllerstue

	NATUR	
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
14 x 145	17,16	127,00

*Kan i perioder
være utsolgt!*

Krokskog

	NATUR		KLASSE III	
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
14 x 145	17,16	127,00	10,14	75,00

FURUPANELER

Perlefaspanel

Dimensjon	Natur		Klasse III	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m ²	Pris Kr/lm	Pris kr/m ²
12x120	13,51	123,00	7,36	67,00

Faspanel

Dimensjon	Natur		Klasse III	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m ²	Pris Kr/lm	Pris kr/m ²
14x120	13,95	127,00	8,24	75,00
14x145	17,16	127,00	10,14	75,00

Faspanel Gran

Dimensjon	Natur		Kan i perioder være utsolgt!
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m ²	
14x120	13,95	127,00	

Østerdalspanel

Dimensjon	Natur		Klasse3	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m ²	Pris Kr/lm	Pris kr/m ²
21x170	28,18	188,00	14,54	97,00
21x195	33,57	188,00	17,32	97,00

Laftepanel

Dimensjon	Natur	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m ²
21x145	25,94	192,00

For bestemte lengder +15%

For precut +25%

GULVBORD FURU

NATUR		
Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris kr/m2
21 x 95	18,30	216,00
21 x 145	29,18	216,00
21 x 195	40,00	216,00

17% midlere fuktighetsnivå endepløyd

Klasse III: se underpanel

Reklamasjon må fremmes før bordene legges.

SPESIAL GULVBORD FURU

Dimensjon	NATUR		KLASSE III	
	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2	Pris Kr/lm	Pris Kr/m2
20x112	26,92	245,00		
28x120	28,35	258,00	16,48	150,00
28x145	34,86	258,00	20,27	150,00
28x170	40,95	258,00	23,81	150,00
34x195	61,29	331,00	30,55	165,00

21x117 er vakumpakket i bunter!

Reklamasjon må fremmes før bordene legges.

GLATTKANT FURU

Dimensjon	Pris Kr/lm
15x 95	25,23
15x120	31,31
15x145	37,52
21x 95	33,21
21x120	41,36
21x145	49,67
21x170	57,68
21x195	65,97

GULVLIST

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
8-15x 58	20,22
12x 34	12,20
12x 45	13,44
12x 58	17,07
12x 70	20,21
21x 70	25,72

TAK - SKYGGELIST

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
12x 34	11,84
21x 45	21,12

HULKIL

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
21x 45	20,21
21x 58	23,92
21x 70	28,36

BRYSTNINGSLIST

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Pr/lm</i>
21x 45	31,77
34x 45	44,60

UTFORING FURU

Dimensjon	Pris Kr/lm
21 x 45	20,79
21 x 70	28,15
21 x 95	34,87
21 x 120	46,37
21 x 145	50,57
21 x 170	58,71
21 x 195	69,86

LISTVERK PROFILERT

Dimensjon	Pris Kr/lm	Profil nr.
15 x 68	23,27	1
15 x 82	27,57	2
15 x 95	27,95	3
21 x 70	25,72	4
21 x 95	35,31	5
21 x 120	45,28	6

Se skisse av profilene side 19.

KARMLIST

Dimensjon	Pris Kr/lm
12 x 45	13,38
12 x 58	17,07
12 x 70	20,21

UNDERPANEL

Dimensjon	Pris Kr/lm	Pris Kr/m²
15 x 120	8,24	75,00
15 x 145	10,10	75,00
15 x 170	11,90	75,00
18 x 120	10,40	95,00
18 x 145	12,83	95,00
18 x 170	15,07	95,00
21 x 95	9,74	115,00
21 x 120	12,63	115,00
21 x 145	15,54	115,00
21 x 195	21,29	115,00

JUSTERT SKURLAST

Dimensjon	Pris Kr/lm
36 x 98	17,12
148	25,68
198	34,67
48 x 98	22,08
148	33,81
198	44,79

Bestemte lengder + 15%
Precut +25%

JUSTERT REKKER OG LEKTER

Dimensjon	Pris Kr/lm
11 x 36	3,74
23 x 48	6,99
30 x 48	8,74
36 x 48	10,48
36 x 68	15,56
36 x 73	15,56
48 x 48	13,56
48 x 73	20,55

Bestemte lengder + 15%

JUSTERT FORSKALING

Dimensjon	Pris Kr/lm
17 x 98	7,92
123	9,85
148	11,97
173	13,96
23 x 98	10,41
123	12,83
148	14,89

Bestemte lengder + 15%
Precut + 15%

UTVENDIG KLEDN. REKTANGULÆR

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
16 x 98	11,38
16 x 123	13,67
16 x 148	15,89
16 x 173	18,17
19 x 123	15,69
19 x 148	18,71
19 x 173	21,81
22 x 123	17,82
22 x 148	21,28
22 x 173	24,71
22 x 198	28,42

Bestemte lengder + 15%

Precut +25%

UTVENDIG KLEDNING DOBBELFALS

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>	<i>Pris Kr/m2</i>
19 x 148	19,09	147,00

FJUKENKLEDNING

<i>Dimensjon</i>	NATUR		KLASSE III	
	<i>Pris Kr/lm</i>	<i>Pris Kr/m2</i>	<i>Pris Kr/lm</i>	<i>Pris Kr/m2</i>
22 x 173	25,36	165,00	19,07	124,00
22 x 198	29,46	165,00	22,14	124,00

IMPREGNERT JUSTERT

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
36 x 98	22,28
36 x 148	33,45
48 x 98	29,21
48 x 148	43,98
48 x 198	58,59

IMPREGNERT REKKER OG LEKTER

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
36 x 73	16,73
48 x 48	15,10

IMPREGNERT VERANDAGULV

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
22 x 98	13,05
28 x 120	19,50

IMPREGNERT REKKVERK

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
34 x 145	42,89

IMPREGNERT JUSTERT KLEDNING

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
16 x 123	21,16
19 x 148	27,51
22 x 173	36,43
22 x 198	37,64

IMPREGNERT VANNBRETT

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
50x75	39,02

IMPREGNERT TORVHOLDER

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>
75x 175	109,00
75x 200	126,00

IMPREGNERTE TAKBORD

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Kr/lm</i>	<i>Pris kr/m2</i>
22x 148	30,72	252,00

IMPREGNERTE GJERDESTOLPER

KVESSA		
<i>Lengde</i>	<i>Diameter</i>	<i>Pris Pr/stk</i>
1,85 m	6-11 cm	28,00

UKVESSA		
<i>Lengd</i>	<i>Diameter</i>	<i>Pris Pr/stk</i>
2,10 m	8-12 cm	35,00

IMPREGNERT UNDERPANEL

<i>Dimensjon</i>	<i>Pris Pr/m2</i>
21 mm	156,00

STANDARD DIMENSJONER

Dimenjon	Pris kr/lm
16x75	5,02
16x100	6,75
25x100	10,51
25x125	13,15
25x150	15,72
25x175	19,19
25x200	20,99
32x75	10,10
32x100	13,40
38x75	11,94
38x100	15,98
38x125	20,22
38x150	24,99
38x175	27,94
38x200	31,91
50x100	20,99
50x125	26,21
50x150	31,50
50x175	36,72
50x200	42,01
50x225	47,22
50x250	52,50
50x275	57,72
50x300	63,00
63x125	33,08
63x150	39,69
63x175	46,30
75x150	47,22
75x175	55,15
75x200	63,00

STYRKEKLASSER

C-18, C-24, C-30 Visuelt/maskinsortert

C-40 Kun maskinsortert

C-18 er den laveste, C-40 er den høyeste styrkeklassen.

BJELKELAGSTABELL

(Tall i meter) BJELKELAGSTABELLER	Tabell 1 Spennvidden for bjelkelag med gulv av 21 mm gulvbord eller 23 mm fritt- bærende parkett.			Tabell 2 Spennvidden for bjelkelag med under -gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér med ulimte skjøter.			Tabell 3 Spennvidden for bjelkelag med under- gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér med limte skjøter.		
	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6
BJELKEDIMENSJONER									
TRELASTKVALITET T1/C18									
36 mm x148 mm	2,3	2,2	1,9	2,2	2,0	1,8	2,5	2,3	2,1
48 mm x148 mm	2,6	2,4	2,1	2,5	2,2	2,0	2,7	2,5	2,4
36 mm x198 mm	3,3	3,0	2,7	3,0	2,8	2,5	3,4	3,2	3,0
48 mm x 198 mm	3,6	3,3	3,0	3,4	3,1	2,8	3,7	3,5	3,2
61 mm x 198 mm	4,0	3,7	3,2	3,7	3,4	3,0	4,0	3,8	3,5
73 mm x 198 mm	4,3	3,9	3,5	3,9	3,6	3,2	4,3	4,0	3,7
48 mm x 223 mm	4,2	3,8	3,4	3,9	3,5	3,1	4,2	4,0	3,7
73 mm x 223 mm	4,9	4,5	4,0	4,5	4,1	3,7	4,9	4,6	4,2
TRELASTKVALITET T2/C24									
36 mm x 148 mm	2,6	2,4	2,1	2,4	2,2	2,0	2,7	2,5	2,3
48 mm x 148 mm	2,9	2,6	2,3	2,7	2,5	2,2	2,9	2,7	2,5
36 mm x 198 mm	3,6	3,3	2,9	3,3	3,0	2,7	3,7	3,5	3,2
48 mm x 198 mm	4,0	3,6	3,2	3,7	3,4	3,0	4,0	3,8	3,5
73 mm x 198 mm	4,7	4,3	3,8	4,3	4,0	3,5	4,6	4,4	4,0
48 mm x 223 mm	4,6	4,2	3,7	4,2	3,9	3,4	4,6	4,3	4,0
TRELASTKVALITET T3/C30									
36 mm x 148 mm	2,7	2,5	2,2	2,5	2,3	2,1	2,8	2,6	2,4
48 mm x 148 mm	3,0	2,7	2,4	2,8	2,6	2,3	3,0	2,8	2,6
36 mm x 198 mm	3,7	3,4	3,0	3,5	3,2	2,8	3,8	3,6	3,3
48 mm x 198 mm	4,1	3,8	3,4	3,8	3,5	3,1	4,2	3,9	3,6
48 mm x 223 mm	4,1	4,3	3,9	4,4	4,0	3,6	4,7	4,5	4,1

Tabellene er utarbeidet med grunnlag i NS 3470. Konstruksjonsvirkeet tilfredstiller kravene fra Norsk Trelastkontroll.

Dersom kravene ikke er oppfylt, skal materialkoeffisienten ved beregning iflg. NS 3470, pkt. 10.4.2., tab. 5, økes med 10%

Tidligere tommemål for trelast sammenlignet med gjeldende millimetermål


Tidligere tommemål	Skurlast tykkelse bredde		Justert skurlast tykkelse bredde		Utv. kledning tykkelse bredde	Høvellast tykkelse bredde	
1/2"	13					9	9
5/8"	16					12	12
3/4"	19		17		16	15	15
7/8"	22				19	18	18
1"	25	25	23		22	21	21
1 1/4"	32		30		29	28	28
1 1/2"	38	38	36	36		34	34
1 3/4"	44		42				
2"	50	50	48	48		45	45
2 1/2"	63	63	61	61		58	58
3"	75	75	73	73	73		70
4"	100	100	98	98	98		95
4 1/2"		115		113	113		110
5"		125		123	123		120
5 1/2"		140		138	138		135
6"		150		148	148		145
6 1/2"		165		163	163		160
7"		175		173	173		170
8"		200		198	198		195
9"		225		223	223		220

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST Antall løpende meter pr. m²

		JUSTERT SKURLAST		UTVENDIG KLEDNING		HØVELLAST			
Bredde mm	m.pr. m ²	Bredde mm	m.pr. m ²	25mm oml.like bord m.pr.m ²	Falset Kledn. m.pr.m ²	Bredde mm	Glatt- Kant m.pr.m ²	Normal Pløyings m.pr.m ²	Dyp Pløyings m.pr.m ²
50	20,9	48	20,9			45	22,3	26,4	
63	15,9	61	16,4			58	17,3	19,6	
75	13,4	73	13,7			70	14,3	15,9	
100	10,0	98	10,2	13,7		95	10,6	11,4	11,8
115	8,7	113	8,9	11,4		110	9,1	9,7	10,0
125	8,0	123	8,2	10,2	9,6	120	8,4	8,9	9,1
140	7,2	138	7,3	8,9	8,4	135	7,4	7,9	8,0
150	6,7	148	6,8	8,2	7,7	145	6,9	7,3	7,4
165	6,1	163	6,2	7,3	6,8	160	6,3	6,6	6,7
175	5,8	173	5,8	6,8	6,5	170	5,9	6,2	6,3
200	5,0	198	5,1	5,8	5,6	195	5,2	5,4	5,4
225	4,5	223	4,5	5,1	4,9	220	4,6	4,7	4,8


PROFIL NR.

1.




15 X 68 MM KOMBILIST

2.




15 X 82 MM PROF.GERIKT

3.




15 X 95 MM PROF.GERIKT

4.



21 X 70 MM GULV/TAKLIST

5.



21 X 95 MM PROF. GERIKT.

6.



21 X 120 MM PROF.GERIKT

SE PRISER SIDE 10.

